

Super METEOR 650

ROYAL ENFIELD



MOTOR

Typ	Paralleltwin, 4-takts, SOHC, luft- oljekylad
Kubik	648 cc
Cylinderdiameter x slaglängd	78 mm x 67,8 mm
Kompressionsförhållande	9,5:1
Effekt	47 hk (34,6kW) @7250 rpm
Vridmoment	52,3 Nm @ 5650 rpm
Koppling	Våt, multiplatta
Växellåda	6-växlad
Bränsletillförsel	EFI
Luftfilter	Papper
Motor, start	Elektrisk
CO2	99 g/km
Decibel	76,3 db(A)

CHASSI & FJÄDRING

Ram, typ	Rör
Fjädring, fram	43 mm teleskopgaffel, 120 mm
Fjädring, bak	Dubbla gasstötdämpare, 101 mm

EL

Batteri	12 V, 12 A, VRLA
Strålkastare	LED, 1,55 W
Bakljus	LED, 2,5 W
Laddport	USB 2,0 typ A - 5 V 2 A

MÅTT & VIKT

Hjulbas	1500 mm
Markfrigång	135 mm
Längd	2260 mm
Bredd	890 mm (exkl backspeglar)
Höjd	1155 mm
Sitthöjd	740 mm
Tjänstevikt	241 kg (90% bensen och olja)
Bränslekapacitet	15,7 L

DÄCK & BROMSAR

Däck, fram	100/90 - 19"/C 57H (slanglös)
Däck, bak	150/80 - 16"/C 71H (slanglös)
Bromsar, fram	320 mm skiva, flytande 2-kolvs
Bromsar, bak	300 mm skiva, flytande 2-kolvs
ABS	2 kanals



ROYAL ENFIELD

ASTRAL BLUE



ASTRAL GREEN



ASTRAL BLACK



INTERSTELLAR GREEN



INTERSTELLAR GREY



CELESTIAL BLUE



CELESTIAL RED

